



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛЬСКОМУ РАЙОНУ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Народная, 204, г. Вольск, Саратовская область, Россия, 412900 тел.: 8 (84593) 5-98-59; E-mail: gpn17@gumchs.saratov.ru

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)

органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении

плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «**26**» **мая 2021** г. № **31**

1. Провести проверку в отношении Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 51 п. Сенной Вольского района Саратовской области», в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.08.2016 года № 806 «О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» объекты защиты относятся к категориям чрезвычайно высокого риска.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: Саратовская область, Вольский район р.п. Сенной ул. Солопова д. 17А; место осуществления деятельности: Саратовская область, Вольский район р.п. Сенной ул. Солопова д. 17А.

(юридического лица (филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), места фактического осуществления деятельности индивидуальным предпринимателем и (или) используемых ими производственных объектов)

3. Назначить лицом(ами), уполномоченным(и) на проведение проверки главного государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Пльнина Дмитрия Викторовича; государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Денисенкова Дениса Сергеевича, государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Курылёва Александра Сергеевича; государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Широченко Павла Сергеевича.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: начальника сектора ИИР ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Саратовской области» Якимова Дмитрия Юрьевича (свидетельство об аттестации эксперта №САР-ПБ-007 от 11.05.17, выдано ГУ МЧС России по Саратовской области), старшего инженера сектора ИИР ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Саратовской области» Ермошина Алексея Геннадьевича (свидетельство об аттестации эксперта №САР-ПБ-006 от 11.05.17, выдано ГУ МЧС России по Саратовской области) и старшего инженера сектора ИИР ФГБУ «СЭУ ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Саратовской области» Ярошенко Евгения Александровича (свидетельство об аттестации эксперта №САР-ПБ-006 от 19.09.18, выдано ГУ МЧС России по Саратовской области).

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках: Федерального государственного пожарного надзора - реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый(ые) номер(а) функции(й) в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)

6. Установить, что: настоящая проверка проводится с целью: выполнения ежегодного плана проведения плановых проверок, размещенного на официальных сайтах: Генеральной прокуратуры Российской Федерации и МЧС России, в сети «Интернет» (регистрационные номера проверок 642105119545). В ходе проведения плановой проверки по контролю за соблюдением требований

пожарной безопасности используется проверочный лист (список контрольных вопросов), утвержденный приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

- а) в случае проведения плановой проверки:
- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
 - реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);
- б) в случае проведения внеплановой проверки:
- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;
 - реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования);
 - реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;
 - реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;
 - реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;
 - сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;
- в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:
- реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: надзор за соблюдением требований пожарной безопасности

7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

Соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муниципальными правовыми актами;

~~Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;~~

~~Соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обязательным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других федеральных информационных ресурсах;~~

~~Соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;~~

~~Проведение мероприятий:~~

~~– по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда;~~

~~– по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;~~

~~– по обеспечению безопасности государства;~~

~~– по ликвидации последствий причинения тяжкого вреда.~~

8. Срок проведения проверки: 20 рабочих дней

(не более 20 рабочих дней/50 часов/15 часов)

К проведению проверки приступить с «01» июня 2021 г.

Проверку окончить не позднее «29» июня 2021 г.

9. Правовые основания проведения проверки: статьи 6, 6.1, 34, 37 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 1-27 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

(ссылка на положения нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)

10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными правовыми актами, подлежащие проверке статьи 1-152, таблицы 1-30 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пункты 1-458 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; пункты 1-7 приложения «Правила проведения расчетов по оценке пожарного риска», утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 №272 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»; пункты 1-14 Требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при распространении и использовании пиротехнических изделий»; Приказ МЧС РФ от 16.03.2020 №171 «об утверждении административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по предоставлению государственной услуги по регистрации декларации пожарной безопасности и формы декларации пожарной безопасности»; Приказ МЧС России от 30.06.2009 №382 «Об утверждении Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности»; пункты 1-55, приложения 1-3 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных Приказом МЧС России от 12.12.2007 №645; пункты 1.1-9.6.9 СП 1.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; пункты 1.1.-6.7.25 СП 2.13130.2012 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты», пункты 1.1-7 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; пункты 1.1-8.18 СП 4.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»; пункты 1.1-17.4, приложения А-Р СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; пункты 1.1-8.8 СП 7.13130.2013 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; пункты 1.1-6.4.1, приложения А-Г СП 9.13130.2009 Свод правил «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»; пункты 1.1-4.2.13 СП 10.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»; пункты 1.1-6.3, приложение А СП 11.13130.2009 Свод правил «Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения»; пункты 1.1-8.4, приложения А-Д СП 12.13130.2009 Свод правил «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; разделы 6, 7, 8 СП 60.13330.2012 Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование».

11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования мероприятия по контролю и сроков его проведения): в период с «01» июня 2021 г. по «29» июня 2021 г. провести анализ документов в области пожарной безопасности, имеющих на объекте защиты; в период с «01» июня 2021 г. по «29» июня 2021 г. провести визуальный осмотр объекта защиты с целью оценки соответствия объекта требованиям в области пожарной безопасности; в период с «01» июня 2021 г. по «29» июня 2021 г. установить уровень знаний требований пожарной безопасности работниками.

12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): Положение о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»; Административный регламент Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержден приказом МЧС России от 30 ноября 2016 года № 644 (зарегистрирован в Минюсте РФ 13 января 2017 года № 45228).

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки:

В соответствии со статьей п. 8 ч. 2 ст. 14 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», к моменту начала проверки необходимо представить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вольскому району Саратовской области по адресу: Саратовская область, г. Вольск, ул. Народная, 204 следующие документы (заверенные копии):

- ✓ Перечень зданий и сооружений, эксплуатируемых или принадлежащих юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с указанием площади, этажности и адресов их месторасположения, даты постройки, реконструкции и (или) капитального ремонта объектов капитального строительства;
- ✓ Распорядительные документы по пожарной безопасности (приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность; приказ (распоряжение) устанавливающий противопожарный режим; общеобъектовая инструкция по мерам пожарной безопасности; программа проведения вводного и первичного инструктажа по мерам пожарной безопасности, программа обучения пожарно-техническому минимуму и др.;
- ✓ Должностные инструкции и приказы о назначении на должность лиц ответственных за пожарную безопасность;
- ✓ Свидетельства (удостоверения) о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума руководителя, лиц ответственных за пожарную безопасность, а также лиц допущенных к проведению огневых и других пожароопасных работ;
- ✓ Техническую документацию, связанную с вопросами обеспечения пожарной безопасности (декларация пожарной безопасности; акты проверок работоспособности систем внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; протоколы проверки качества огнезащитной обработки; протоколы эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц, а также ограждений на крышах зданий и сооружений; документы, подтверждающие монтаж, работоспособность и проведение технического обслуживания автоматических систем пожаротушения, сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; график проведения планово-предупредительных работ по ремонту, испытаниям, осмотрам вентиляционного оборудования);
- ✓ Сведения о проведении расчета по оценке пожарного риска (при наличии);

Заверенные копии документов предоставить с сопроводительным письмом, составленным по правилам делопроизводства.

Врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Вольскому району Саратовской области УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области майор внутренней службы А.С. Курьлев

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)



Проект распоряжения подготовил государственный инспектор Вольского района Саратовской области по пожарному надзору Денисенков Денис Сергеевич, тел. (84593) 5-98-59, e-mail: gpn17@gumchs.saratov.ru

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего распоряжение (приказ), контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Распоряжение получил:

(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 2021 года « ____ » час. « ____ » мин.